

Bodenmontage Rundpfosten



ACHTUNG: Nicht jedes Glasklemmen-Modell ist für jede hier aufgeführte Glasstärke oder jeden Pfosten-Durchmesser geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
- Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:** V2A (1.4301) V4A (1.4571) Stahl (S235) **Wandung [in mm]:**
- Ø Pfosten:** 33.7 mm 42.4 mm 48.3 mm 2.0 2.5 3.0

<p>Ankerplatte: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm M2: _____ mm M3: _____ mm					
	Glasklemmen:		Glasstärke:		Typ:	Stückzahl:
	ohne AbZ	mit AbZ	ESG	VSG	<input type="checkbox"/>	
	Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	für Blech	<input type="checkbox"/> 13.52 mm	<input type="checkbox"/>	$W = \text{---}^\circ$	
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm	<input type="checkbox"/>	$W = \text{---}^\circ$	
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm	<input type="checkbox"/>		

<p>Ankerplatte: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm M2: _____ mm M3: _____ mm				
	Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):		Typ:		Stückzahl:
	für Rundstab Ø		<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 10 mm		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 12 mm		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 14 mm		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>		$W = \text{---}^\circ$	

Kunden-Nr. (falls vorhanden)



Schweiz
Besenburenstraße 21
CH-5624 Bünzen
☎ + 41 (0) 56 621 99 04
☎ + 41 (0) 56 621 99 05
@ info@feldmann-gmbh.ch
🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift

Wandmontage Rundpfosten



ACHTUNG: Nicht jedes Glasklemmen-Modell ist für jede hier aufgeführte Glasstärke oder jeden Pfosten-Durchmesser geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
 Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:** V2A (1.4301) V4A (1.4571) Stahl (S235) **Wandung [in mm]:**
Ø Pfosten: 33.7 mm 42.4 mm 48.3 mm 2.0 2.5 3.0

<p>Wandanker: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm		M2: _____ mm		M3: _____ mm	
	Glasklemmen:		Glasstärke:		Typ:	Stückzahl:
	ohne AbZ	mit AbZ	ESG	VSG	<input type="checkbox"/>	
Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	für Blech	<input type="checkbox"/> 13.52 mm	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm	<input type="checkbox"/>		

<p>Wandanker: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm		M2: _____ mm		M3: _____ mm	
	Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):		Typ:		Stückzahl:	
	für Rundstab Ø		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 10 mm		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 12 mm		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> 14 mm		<input type="checkbox"/>				

Kunden-Nr. (falls vorhanden)



Feldmann
EDELSTAHL-ALUMINIUM-SCHWIEDEEISEN
Schweiz
 Besenburenstraße 21
 CH-5624 Bünzen
 ☎ +41 (0) 56 621 99 04
 📠 +41 (0) 56 621 99 05
 @ info@feldmann-gmbh.ch
 🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift

Bodenmontage Quadratpfosten



ACHTUNG: Nicht alle Glasklemmen-Modelle sind für jede hier aufgeführte Glasstärke geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
- Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:** V2A (1.4301) V4A (1.4571) Stahl (S235) **Wandung:** 2.0 mm 3.0 mm
- Pfosten:** 30 x 30 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm

<p>Ankerplatte: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm M2: _____ mm M3: _____ mm					
	Glasklemmen:		Glasstärke:		Typ:	Stückzahl:
	ohne AbZ	mit AbZ	ESG	VSG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> W = ____° <input type="checkbox"/> W = ____° <input type="checkbox"/>	
	Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm		
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm			
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm			
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm			
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm			
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm			
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	für Blech	<input type="checkbox"/> 13.52 mm			
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm			
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm			
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm			
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm			

<p>Ankerplatte: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm M2: _____ mm M3: _____ mm			
	Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):		Typ:	Stückzahl:
	für Rundstab Ø		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> W = ____°	
	<input type="checkbox"/> 10 mm			
<input type="checkbox"/> 12 mm				
<input type="checkbox"/> 14 mm				

Firmenstempel

Kunden-Nr.
(falls vorhanden)

--	--	--	--	--

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift



Schweiz
 Besenburenstraße 21
 CH-5624 Bünzen
 ☎ +41 (0) 56 621 99 04
 📠 +41 (0) 56 621 99 05
 @ info@feldmann-gmbh.ch
 🌐 www.feldmann.de

Wandmontage **Q**uadratpfosten



ACHTUNG: Nicht alle Glasklemmen-Modelle sind für jede hier aufgeführte Glasstärke geeignet! Nehmen Sie hierfür bitte das Glasklemmen-Kapitel zur Hilfe (siehe S. 86 - 119)!

1

- Schicken Sie mir vorab ein unverbindliches Angebot zu!
 Ich benötige kein Angebot vorab und möchte direkt bestellen!

2

- Material:** V2A (1.4301) V4A (1.4571) Stahl (S235) **Wandung:** 2.0 mm 3.0 mm
 Pfosten: 30 x 30 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm

<p>Wandanker: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm M2: _____ mm M3: _____ mm					
	Glasklemmen:		Glasstärke:		Typ:	Stückzahl:
	ohne AbZ	mit AbZ	ESG	VSG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Modell:	Modell:	<input type="checkbox"/> 6 mm	<input type="checkbox"/> 6.76 mm		
<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 8 mm	<input type="checkbox"/> 8.76 mm			
<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 9.52 mm			
<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 12 mm	<input type="checkbox"/> 10.76 mm			
<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 33		<input type="checkbox"/> 11.52 mm			
<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 34		<input type="checkbox"/> 12.76 mm			
<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 35	für Blech	<input type="checkbox"/> 13.52 mm			
<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 1.5 mm	<input type="checkbox"/> 16.76 mm			
	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 2.0 mm	<input type="checkbox"/> 17.52 mm			
		<input type="checkbox"/> 3.0 mm	<input type="checkbox"/> 20.76 mm			
		<input type="checkbox"/> 4.0 mm	<input type="checkbox"/> 21.52 mm			

<p>Wandanker: Arikel-Nr.: _____</p>	M1: _____ mm M2: _____ mm M3: _____ mm			
	Querstabhalter (Stückzahl pro Pfosten):		Typ:	Stückzahl:
	für Rundstab Ø	für Vierkantstab ☒	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 10 mm	<input type="checkbox"/> 12 x 12 mm		
<input type="checkbox"/> 12 mm				
<input type="checkbox"/> 14 mm				

Kunden-Nr. (falls vorhanden)



Schweiz
 Besenburenstraße 21
 CH-5624 Bünzen
 ☎ +41 (0) 56 621 99 04
 📠 +41 (0) 56 621 99 05
 @ info@feldmann-gmbh.ch
 🌐 www.feldmann.de

Firmenstempel

Datum / Rechtsverbindliche Unterschrift